

Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Csőszigetelés polietilén szigetelőcsőhéjjal, ragasztással vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsík lezárással, 10 % idom és/vagy szelep részarány alatt, Tubolit DG PE csőhéj, falvastagság 20 mm, külső csőátmérő 16 mm (vagy azzal egyenértékű)	10	m			0	0
2	Csőszigetelés polietilén szigetelőcsőhéjjal, ragasztással vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsík lezárással, 10 % idom és/vagy szelep részarány alatt, Tubolit DG PE csőhéj, falvastagság 20 mm, külső csőátmérő 20 mm (vagy azzal egyenértékű)	40	m			0	0
3	Csőszigetelés polietilén szigetelőcsőhéjjal, ragasztással vagy hőlégfúvással hegesztve, öntapadó habcsík lezárással, 10 % idom és/vagy szelep részarány alatt, Tubolit DG PE csőhéj, falvastagság 20 mm, külső csőátmérő 25 mm (vagy azzal egyenértékű)	40	m			0	0
4	Ivóvíz vezeték, Uponor Unipipe ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préréshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezettel, Uponor Unipipe cső, szálaban, 16x2 mm (vagy azzal egyenértékű)	10	m			0	0
5	Ivóvíz vezeték, Uponor Unipipe ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préréshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezettel, Uponor Unipipe cső, szálaban, 20x2,25 mm (vagy azzal egyenértékű)	40	m			0	0
6	Ivóvíz vezeték, Uponor Unipipe ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préréshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezettel, Uponor Unipipe cső, szálaban, 25x2,5 mm (vagy azzal egyenértékű)	40	m			0	0
7	WAVIN polipropilén lefolyóvezeték szerelése szabadon vagy padlócsatornában ajakos gumigyűrű tömítésű tokos kötésekkel, csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, csőidomokkal, 1,00 m hosszú csövekből, 40 NÁ PVC tokos lefolyócső, gumitömítéssel (vagy azzal egyenértékű)	6	m			0	0
8	WAVIN polipropilén lefolyóvezeték szerelése szabadon vagy padlócsatornában ajakos gumigyűrű tömítésű tokos kötésekkel, csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, csőidomokkal, 1,00 m hosszú csövekből, 50 NÁ PVC tokos lefolyócső, gumitömítéssel (vagy azzal egyenértékű)	10	m			0	0

Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
9	WAVIN polipropilén lefolyóvezeték szerelése szabadon vagy padlócsatornában ajakos gumigyűrű tömítésű tokos kötésekkel, csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, csőidomokkal, 1,00 m hosszú csövekből, 100 NÁ PVC tokos lefolyócső, gumitömítéssel (vagy azzal egyenértékű)	5	m			0	0
10	WAVIN polipropilén lefolyóvezeték szerelése szabadon vagy padlócsatornában ajakos gumigyűrű tömítésű tokos kötésekkel, csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, csőidomokkal, 1,00 m hosszú csövekből, 125 NÁ KG-PVC tokos lefolyócső, gumitömítéssel (vagy azzal egyenértékű)	15	m			0	0
	Cseppvíz vezeték elhelyezése falhoronyban KMPVC DN32-es csővezeték ragasztott idomokkal.	50	m			0	0
11	Földárok készítése szennyvíz, víz, gáz vezeték számára visszatöltéssel	40	m ³			0	0
12	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárkba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomokkal, 3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 110 mm Kemény PVC KG csatornacső NÁ 110x3.0 mm, 3 m hosszú gumigyűrű tömítéssel, KGEM tokos	15	m			0	0
13	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárkba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomokkal, 3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 125 mm Kemény PVC KG csatornacső NÁ 125x3.0 mm, 3 m hosszú gumigyűrű tömítéssel, KGEM tokos	100	m			0	0
14	KPE nyomócső szerelése, földárkban, hegesztett kötésekkel, idomokkal, csőátmérő: 20-50 mm között Kemény polietilén KPE nyomócső PN 12,5 32x3,7 mm	5	m			0	0
15	Műanyag, tokos csatornacsőidom beépítése földárkba, gumigyűrűs kötéssel, Szennyvíz és esővíz tisztítóakna DN110-es öntöttvas fedlappal.	15	db			0	0
16	Mosdó berendezés elhelyezése és bekötése, 2db 1/2"-os sarokelzáró szeleppel és bűzelzáróval, hideg-meleg vízre, HL135/50 - Mosdó- és bidészifon DN40 x 5/4", elfordítható kimenettel - tisztítókazettával és rozettával. A mosdó porcelán és a csaptelep a belsőépítész kiírása szerint. A csaptelepet perlátorral kell ellátni. Kifolyási értéke 4-6l/perc-nek kell lennie.	1	db			0	0
17	Egymedencés, cseptálcás mosogató Felszerelése 2db 1/2"-os sarokelzáróval mosdócsaptelep lefolyógaritúrával.	1	db			0	0

Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
18	Szerelőkeretes WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógommbal fali WC csésze, mélyöblítésű kivitelben.	2	db			0	0
19	Fakikút, kiöntő elhelyezése 2db 1/2"-os sarokelzárával csapteleppel lefolyógarnitúrával	2	db			0	0
20	Mozgáskorlátozott mosdó felszerelése csapteleppel, tartalék elzárával, kapaszkodókkal, tartozékokkal.	1	tétel			0	0
21	Mozgáskorlátozott szerelőkeretes WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógommbal fali WC csésze, mélyöblítésű kivitelben szükséges kapaszkodókkal.	1	tétel			0	0
22	Gömbcsap elhelyezése DN15	2	db			0	0
23	Gömbcsap elhelyezése DN25	1	db			0	0
24	Honeywell FK06 szűrő DN25 ivóvízszűrő beszerelése tartozékaival normal finomságú szűrővel (vagy azzal egyenértékű)	1	db			0	0
25	ivóvíz vezeték fertőtlenítése, ANTSZ általi bevizsgálása	1	db			0	0
26	HL 510NPr padlószifon száraz és vizes búzzárral DN50 - Padlólefolyó DN40/50 vízszintes csatlakozóval, szigetelő karimával, -"Primus" kiszáradás-védett vízbúzzárral -123x123 mm műanyag rácstartóval -115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel - Terhelhetőség: 300kg - Leeresztőképesség: 30l/min	5	db			0	0
27	Hajdu ZA 10 10l-es mosogató alá szerelhető zárt rendszerű villanybojler elhelyezése szerelvényekkel. (vagy azzal egyenértékű)	1	tétel			0	0
28	Hajdu ZV60 60l-es zárt rendszerű villanybojler elhelyezése szerelvényekkel.	1	tétel			0	0
29	HL405 mosógép csatlakozó felszerelése	1	db			0	0
30	HL21 Csepegtető tölcser DN32 víz- és golyós búzzárral	1	db			0	0
31	Csatlakozás a meglévő víz, szennyvíz hálózatra	1	tétel			0	0
32	HL136 klímaszifon felszerelése	3	db			0	0
33	HL900N légbeszívó	1	db			0	0
34	HL810 DN110 tetőkiszellőző	1	db			0	0
ÖSSZESEN:						0	0

NETTÓ MINDÖSSZESEN:

0

ÁFA:

0

BRUTTÓ MINDÖSSZESEN:

0

Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
-----------	---------------	--------	--------	----------------	--------------	----------------	--------------

Kelt:

aláírás